

I

Tehnicka specifikacija:

Ozvucenje:

FOH

EAW system kf 750 x12kom,SB 750x4kom,

Martin AUDIO W8LC 24 kom,wsx sabovi 8 kom,martin bass 2x15 28kom,
Meyer sound bas hp700 2x18 kom10 kom.Meyer sound Milo 12 kom,Meyer
sound melody 12 kom,galileo 1,

Amplifikacija systema CAMCO/VORTEX 3,4,6

Mikrofoni po zahtevu izvodjaca

Daljinci senhoiser 502 kom/2+bubice2kom , shure sm58beta,ostali mic po rideru oko
40kom

Audio procesorski rackx2

Hardver i cabeling

Montaza i transport

FOH Audio inzenjer

Monitoring:

Meyer sound USM-1P 8kom,RCF -TT28A 4kom,art325i A 11kom,

Audio procesorski rack 12 komponenti clark,yamaha,dbx,spliteri proel 24ch,

Monitoring inzenjer

Mixing konzole

Yamaha PM5D 48CH,Yamaha PM5D RH 48CH,Yamaha M3000 48CH/8

ALEN&HEATH GL4 32CH /8 , SOUNDCRAFT DELTA 24CH/4,dinacord powermate

1600,pioner mix600

Rasveta :

Rotirajuće glave

martin mac700 x24

led wosh 36x10w x12

led beam12x12w x6

I WASH 575 X 8

I WASH 1200 X4

I SPOT 575 X 24

I SPOT 1200 X 12

ROTO PAR64 X 6 ,

I SPOT 250 X 4 , I SCAN 1200 X 2

UKUPNO POKRETNOG SVIJETLA 102 KOM

Led rasveta:

LED TUBE DIGITAL/ 120 KOM VIDEO ANIMACIJA

I

Led TUBE 60kom dmx (opciono u zavisnosti od scenografije)

Led PAR 64 X20

Staticna rasveta:

ROBOCOLOR 1200X8

64x Par64 cp61

32x ALC par 64

16 x TURBO strobe dmx

20 x blinder

m

IMPERIO follow spot 1200W svetlosni top x3

MARTIN EXTERIOR 600 COMPACT MODE X2

SITY LIGHT HMI 2500 X 6KOM

Controlleri:

AVOLITE /TIGER STONE/PULT 2048 CH

Martin 2532, programibilna stanica za dizajn i kontrolu rasvete

Martin Light Jockey programibilna stanica za kontrolu rasvete LAP TOP

p

Ostalo:

LOOK unicum2 haze mashina x2kom

Martin magnum 2000, Masina za teski dim x1

Vatreni top x8kom ,Vatra dekorativna x4,masina za pjenu x1

Maxi balon masinax2kom,Snijeg masinax3,CO2 masina x 8

Energetski orman

Pripadajuci hardver i cabeling

Montaza

Dizajner svetla 2 operatera

e

Konstrukcija i bina:

Aluminijumske traverzne milosh (50x50, 40x40,30x30) kolicina za 4 roofa ,velicine 6x3m,8x4m,12x10,16x12m

Chain ALKO za podizanje konstrukcija 10kom, motori verlinde 1t x8kom

Bina patos/240 kvadrata od1,3 do 2m podesive /2 stepenista/stakleni pod i drveni

aluminijum -24+46 kvadrata od 0,8 do1,2m/polukrug svjetleci 3m

krug trverzna 12m,krug traverzna 1,5mx2 ,layer skele za zvuk duple 10x4x2m -

2kom

4 operatera

r

Video projekcije:

Video kamera Sony 2100 sa stalkom za krupne kadrove

Video projektor x2 acer 3500al

profi projekciona platna pozadinska projekcija4x3m -2kom

Video mixer numark 4ch


Led ekran -60x60cm panel x86kom 32m2

2 operatera

i

Tehnicka ekipa:

o



10 tehnicara
2 tonska inzinjera
1 light dizajnera
1 video dizajnera
2 operatera na svetlosnim topovima
2 vozaca
1 sef tehnicke ekipe

Zastupnik za Srbiju

YAMC d.o.o. Beograd
Tel: +381(0)63 261 508
E-mail: office@yamc.rs